



Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

Senator

Herrn Frank Horch

Alter Steinweg 4

20459 Hamburg

Kopie:

Staatsrat Herrn Rieckhof

**Betr.:**

Grenzüberschreitendes SUP Verfahren zum dänischen Plan

Für die Errichtung eines Atommüll-Endlagers bei Rødbyhavn in Dänemark

Hamburg, d.18.1.2015

*Sehr geehrter Herr Senator Horch!*

beiläufig erfuhren wir aus einem Presseartikel von dem im Betreff bezeichneten Vorhaben der dänischen Regierung.

Die dänischen Planungen sind bei der deutschen Bevölkerung mit erheblicher Sorge zur Kenntnis genommen worden, weil mit dem geplanten Atommüll-Endlager lediglich der Kosten-Nutzen-Index für die FFBQ sich besser rechnen soll.

Wir stellen nun mit Befremden fest, dass ihre Behörde es nicht für notwendig erachtet hat, die betroffene Bevölkerung frühzeitig von dem bevorstehenden grenzüberschreitenden Beteiligungsverfahren zu benachrichtigen.

Es erfolgte weder eine amtliche Bekanntmachung in der gesamten Region, noch stehen die Unterlagen zur Einsichtnahme zur Verfügung. Wie sollen dann die deutsche Öffentlichkeit und die deutschen Behörden bis zum 23. Januar 2015 zu den Umweltauswirkungen dieses Planes Stellung nehmen? Wir fürchten dann um erhebliche Atommüll-Gefahrguttransporte auf unserer Strecke, durch dicht besiedelte Wohngebiete.

Wo können die Unterlagen eigentlich eingesehen werden, damit die betroffene Bevölkerung von Einwänden Gebrauch machen kann?

Ferner verstoßen die auf Englisch vorliegenden- also für den deutschen Normalbürger unverständlichen- Unterlagen gegen den Grundsatz einer gleichwertigen deutschen Beteiligung im Vergleich zu jener, die der dänischen Bevölkerung zuteil wird (siehe Artikel 3, Abs.6 der Espoo Konvention)

Wir fordern Sie auf, Herr Senator Horch, dafür Sorge zu tragen, dass das gegenwärtig laufende Verfahren ausgesetzt und erst dann wieder aufgenommen wird, nachdem eine fristgemäße amtliche Bekanntmachung des Verfahrens erfolgt ist und in deutscher Sprache verfasste Unterlagen, die vom Umfang her den dänischen entsprechen, regional ausgelegt werden.

Wir machen vorsorglich darauf aufmerksam, dass bei Fortführung des Verfahrens, dieses schon von Beginn an mit einem Verfahrensfehler beschwert sein kann.

Bitte geben Sie uns zeitnah eine Antwort, damit wir die Bevölkerung hierüber informieren müssen.

Mit freundlichen Grüßen

Claus-Peter Schmidt

1. Vorsitzender